

GIDROTEXNIKA INSHOOTLARI VA SUV OMBORLARINING HAYOTIMIZDAGI AHAMIYATI

*Xonaliyev Elbek G`oyibnazar o`g`li
"TIQXMMI" MTU ning Qarshi irrigatsiya va
agrotexnologiyalar instituti talabasi
O`ralov Shoxjaxon O`ral o`g`li
"TIQXMMI" MTU ning Qarshi irrigatsiya va
agrotexnologiyalar instituti talabasi
Dusmaxmatov Samariddin Sadriddin o`g`li
"TIQXMMI" MTU ning Qarshi irrigatsiya va
agrotexnologiyalar instituti talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda gidrotexnika inshootlari va suv omborlarining hayotimizdagi vazifasi uning hayotimizdagi o'rni , gidrotexnika inshootlaridan qanday maqsadlarda foydalanishimiz , suv inshootlarining atrof - muhitga bo'lган salbiy ta'sirini kamaytirish va suv xo'jaligida inshootlardan yanada samarali foydalanishga erirshish haqida bo'ladi.

Kalit so'zlar. Gidrotexnika inshootlari , suv omborlari , suv , bosim

Annotation: In this article, we will talk about the role of hydrotechnical structures and reservoirs in our lives, their role in our lives, the purposes for which we use hydrotechnical structures, reducing the negative impact of water structures on the environment, and achieving more efficient use of structures in water management.

Key words. Hydrotechnical facilities, reservoirs, water, pressure

Gidrotexnika inshootlari tabiiy suv resurslaridan foydalanish, suvning atrof-muhitga bo'lган salbiy ta'sirini kamaytirish uchun qo'llaniladi. Suv omborlari asosan suv bosimini tartibga solish va suvni teng taqsimlashda foydalaniladi. Suvni iste'mol qilmaydigan, lekin uni suv manbasiga to'liq qaytarish orqali ishlataligan tarmoqlar suvdan yordam (masalan, gidroenergetika) deb hisoblab chiqish. Suv resurslaridan yuklash uchun turli xil uskunalar bilan jihozlangan maxsus inshotlarni qurish kerak bo'ladi. Bunday tuzilmalar gidrologik injinerlik inshootlari deb hisob va fayl tavsifi bilan shug'ullanadigan amaliy fan gidrologik energiya deb yoziladi. Ushbu muhandislik sohasi gidrologik energyaning ham nazorati hisoblanadi. Suv ta'minoti va kanalizatsiya tozalash mutahassislar doimiy aloqa suv resurslari va ulardan foydalanish bilan bog'liq shug'ullanishlari kerak, shuning uchun talabalarning "Gidrotexnika vositalari, fanini o'rganishda olgan bilimlari kelajakdagi kasbiy faoliyatida juda zarur hisoblanadi. Belgilangan maqsadiga ko'ra gidrologik injinerlik inshotlar umumiy va maxsus maqsadli tuzilmalarga bo'linadi. Umumiy maqsadli

tuzilmalarga iqtisodiy kompleksing turli tarmoqlari uchun imkoniyatlar tuzilmalar kiradi. Bu to'g'onlar, tiklangan yo'llar va boshqalar. Maxsus tuzilmalarga bitta sanoat ehtiyojlari uchun mo'ljallangan tuzilmalar mavjud. Ular melioratsiya (drenaj va sug'orish kanallari, nasos stantsiyalari va boshqalar) bo'lishi mumkin. Suv tanqisligi mavjud bo'lgan hududlarga suv omborlari drenaj, sug'orish kanallari orqali suv yetkazish chora- tadbirlarini olib borish rejasini tuzish orqali har bir yerdan unumli foydalanish imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari suv yetib borishi qiyin bo'lgan hududlarga melioratsiya, tomchilatib yoki yomg'irlatib sug'orish orqali tashlandiq yerlarni ko'kalamzorlashtirish chora – tadbirlarini olib borish, aholi turmush tarzini yaxshilash maqsadida yerlarni aholiga bo'lib berib aholi bandligini taminlashga erishish mumkin bo'ladi. Foydalanish sharoitlariga ko'ra, gidrotexnika inshotlari doimiy va vaqt bilan bog'liq. Doimiy tuzilmalar butun ishslash muddati davom etadi. Vaktinchalik faqat ma'lum davrlarda, masalan, doimiy inshotlarni qurish yoki ta'mirlash vaqtida foydalaniladi. Doimiy gidrologik energiya inshotlari asosiy va ikkilamchi inshootlarga bo'linadi. Asosiy tuzilmalar shunday bo'lib, suv bo'lishi butun gidroelektrik majmuasining normal tayyorlanishiga olib keladi. Ikkilamchi tuzilmalarning ishdan chiqishi gidroelektrik stansiya ish sharoitlarini yaxshilashi mumkin, ammo bu uning yomon parametrlariga tasir qilmaydi. Joy va birgalikda ishslash sharoitlari bilan birlashtirilgan gidrologik inshotlar guruhiga gidro-tugun deyiladi. Suv inshotlari quyidagi mezonlarga ko'ra tasniflanadi joylashuvi bo'yicha daryo, kanallar, dengiz, ko'llar, suvi inshotlari, suv oqimini tartibga solish, baliqchilik, kommunal xizmatlar uchun joylar, transport vositalari harakatlari murakkab bo'lgan joylarni ko'rishimiz mumkin. Suv inshotlari bosimsiz va bosimli bo'lishi mumkin. Bosimli suv inshotlari bosim qiymati ($H = 10$ m), o'rta bosimli ($H=10-50$ m) wa yuqori bosimli ($H > 50$ m) bo'yicha past bosimli inshootlarga buriladi. Gidrotexnika inshotlari quyidagi xususiyatlarga ega. Gidrotexnika inshotlari suv muhitini bilan doimiy tasir o'tkazishi taminlanadi va ishlanadi. Suvning tuzilmalarga ta'siri mexanik, vakumli yoki biologik bo'lishi mumkin. Suvning mexanik ta'siri statik yuklar ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bular gidrostatik va gidrodinamik suv bosimi, muz bosimi, to'lqin va filtrlash bosimi suvning fizik-kimyovy ta'siri metall konstruksiyalarning korrosiyasida, tuproqdagi bo'shliqda, betonning yuvilishida va joylarda namoyon bo'ladi.

Yuqori oqimda uchta xarakterlovchi suv sathi mavjud: normal suv darajasi, majburiy suv darajasi va o'lik hajim darajasi. Ushbu uch daraja suv omboridagi suvning uch xajmini aniqlaydi. O'lik sath suv omborining suv olish mumkin bo'limgan sathi hisoblanadi. O'lik sath asosan suv kalonini loyqalash uchun zaxira sifatida turadi. Gidrotexnik inshootlarning xavflilik darajasiga ko'ra bo'linishi ham mavjud: ular past, o'rta, yuqori yoki o'ta yuqori darajadagi xavf bo'lishi mumkin. Ko'pincha GTS xavfiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar tabiiy yuklar va ta'sirlar, dizayn qarorining me'yoriy talablarga mos kelmasligi, ob'ektlarning ish sharoitlarining buzilishi yoki avariya

natijasida kelib chiqadigan oqibatlar va zararlardir. Har qanday kamchiliklar va oldindan aytib bo'lmaydigan effektlar tuzilmalarning yo'q qilinishiga, bosim frontining yutilishiga olib kelishi mumkin. Turlar va tasniflash to'g'onlarning mavjudligi bo'yicha bo'linishni taklif qiladi - bepusht yoki to'g'on. Birinchi tizimlar daryodan ma'lum bir burchak ostida chiqib ketadigan va suv oqimi oqimining bir qismini oladigan sun'iy kanal yaratishni taklif qiladi. Depozitlar pastdan sug'orish kanaliga tushmasligini ta'minlash uchun bunday tuzilmalar qirg'oqning konkav qismlarida joylashgan. Agar suv xarajatlari sezilarli bo'lsa, unda to'g'on inshootlarini qurish talab qilinadi, bu esa o'z navbatida sayoz yoki chuqur bo'lishi mumkin. Maxsus maqsadli gidroenergetika inshootlari orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin: gidroenergetika, sug'orish inshootlari, drenaj tizimlari, melioratsiya tizimlari va suv transporti inshootlari. Suv o'tkazgich gidrotexnika inshootlari-bu suv oqimlari va suv chiqishlarini ifodalovchi chiziqli ob'ektlar. Ushbu tizimlar boshqariladigan yoki avtomatik. To'kilgan yo'l yordamida suv omboridan ortiqcha suv chiqariladi va to'kilgan suv suvni ushlab turuvchi strukturaning tepasi orqali erkin oqadigan tizimdir. Suv harakatining xususiyatiga qarab, bunday tizimlar bosimsiz yoki bosimsiz bo'lishi mumkin.

Xulosa: Aytishimiz mumkinki , har bir qurilgan gidrotexnika inshootlari , suv omborlarini tabiyatga bo'lgan salbiy ta'sirini kamaytirgan holda , yanada yangi inovatsion g'oyalar va ishlanmalar o'ylab topish , hayotga tadbiq qilish kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.** O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 10.04.2021 yildagi 119-soni.
- 2.** Азизов С. Каршинский магистральный канал. -Гидротехника и мелиоратсия, 1970, № 7.с.21-26.
- 3.** Мамажонов М. Повышение эффективности эксплуатации центробежных и осевых насосов насосных станций оросительных систем. Автореферат дис...докт.техн.наук.- Ташкент: ТИМИ, 2006.