

## BOLALAR VA O'SMIRLARDA PSIXOLOGIK JAROHATLARNI DAVOLASH

*Toshkent amaliy fanlar Universiteti  
Pedagogika-Psixologiya fakulteti Psixologiya yo'nalishi  
2-kurs 06-guruh talabasi Hasanova Muslima  
Ilmiy rahbar: Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinova*

**Annotatsiya.** Psixologiya fanining muhim sohalaridan biri bo`lmish yosh psixologiyasi fani bevosita inson psixologiyasining namoyon bo`lishi va rivojlanishini turli yoshlarda qanday kechish xususiyatlari, qonuniyatları, mexanizmlarini o`rganadi. Psixologik xususiyatlarni namoyon bo`lishining yosh xususiyatlari o`rganilar ekan, shuni nazarda tutish kerakki, yosh psixologiyasida turli yosh davrlari bir-biridan sezilarli farqlanadi.

**Kalit so'zlar:** Psixologiya, nerv, jarohat, bolalar, o'smir, davolash, psixologik jarohat, kasallik va h.k.

### KIRISH

Diqqat yetishmasligi va giperaktivlik sindromi (inglizcha: attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)) bolalik davridan boshlanadigan ruhiy xulq-atvorning buzilishi hisoblanadi[1][2][3]. U o'zida diqqatni jamlash, giperaktivlik bilan bog'liq qiyinchiliklar va yomon boshqariladigan impulsivlik kabi alomatlarni namoyon qiladi[4].

XKT-10 da (Xalqaro kasalliklar tasnifi) mazkur sindrom giperkinetik buzilishlar turiga kiritiladi va odatda bolalik davrida boshlanadigan hissiy va xulq-atvor muammolari guruhi sifatida tasniflanadi[5], XKT-11 esa DYGSni neyrorivojlanish muammosi sifatida tasniflangan[6]. Nevrologik nuqtai nazardan diqqat yetishmasligi va giperaktivlik sindromiga hech qanday davo chorasi topilmagan doimiy va surunkali sindrom sifatida qaraladi[2]. Ba'zi bolalarning aynan 30 % ida, bu sindrom paydo bo'lib „o'sishni“ boshlaydi yoki bolaning ulg'ayish davrida unga moslashadi, deb ishoniladi.

DSM-5 buzilishning 3 ta asosiy va 2 ta qo'shimcha („boshqa aniqlik kiritilgan“ va „aniqlanmagan“) turga ajratadi: (ingliz.attention-deficit/hyperactivity disorder: predominantly inattentive presentation), diqqat yetishmasligi giperaktivligi buzilishi/diqqat yetishmasligini kuzatish Diqqat yetishmasligi/giperaktivlik buzilishi: asosan giperaktiv/impulsiv ko'rinish (ingliz. attention-deficit/hyperactivity disorder: combined presentation), diqqat yetishmasligi / giperaktivlik buzilishi: aralash tip — DEHB-C

(ingliz.other specified attention-deficit/hyperactivity disorder), diqqat yetishmasligi / boshqa belgilangan diqqatning yetishmasligi / giperaktivlik buzilishi. (ingliz. unspecified attention-deficit/hyperactivity disorder), aniqlanmagan e'tiborning yetishmasligi / giperaktivlik buzilishi.

XKT-11 (2018) da DEHB alohida tashxis sifatida qayd etilgan. Kasallikning quyidagi kichik turlari kuzatiladi:[6]

6A05.0: Asosan beparvolik ko'rsatilgan.

6A05.1: Asosan giperaktivlik — impulsivlik.

6A05.2: Aralash turi.

6A05. Y: Boshqa belgilangan turi.

6A05. Z: Aniqlanmagan turi.

Hozirgi vaqtida fenomenologik psixologik xususiyat tashxis sifatida belgilash uchun asosdir. DEHBning ko'pgina belgilari vaqt-vaqt bilan paydo bo'ladi. Mavjud (2007-yil boshi) diagnostika mezonlariga ko'ra, DEHBni kech maktab yoki maktab yoshidan boshlab tashxislash mumkin, chunki bolaning xatti-harakatlarini aniqlash uchun kamida ikkita sharoitda (masalan, uyda va maktabda) baholash talablariga javob berishi zarurdir. Harakatlarni o'rganish va ijtimoiy faoliyatda nuqsonlarning mavjudligi DEHB tashxisini qo'yish uchun zaruriy mezondir[8]

## **XULOSA**

DEHBni davolash va tuzatishga bo'lgan yondashuvlar va mavjud usullar turli mamlakatlarda turlicha bo'lishi mumkin. Ko'pgina mamlakatlarda davolashning birinchi yo'nalishi ota-onalarga bolani to'g'ri tarbiyalash usullarini o'rgatishdir. Xulq-atvorni o'zgartirish, psixoterapiya, pedagogik va neyropsikologik davolash usullari qo'llaniladi. Dori darmon bilan davolash terapiyasida xulq-atvor va kognitiv funksiyalarning buzilishini pedagogik usullar bilan bartaraf etish mumkin bo'lmagan hollarda individual ko'rsatmalarga muvofiq belgilanadi[18].

Amerika Qo'shma Shtatlarida bolalar uchun WWK3[19] protokoli, kattalar uchun esa WWK10[20] protokoli qo'llaniladi. Jumladan, bolalarni davolash uchun yuqori (narkogen) potentsialga ega bo'lgan bahsli dori Ritalin (metilfenidat) dan foydalanishga ruxsat beriladi. Odatda, psixostimulyatorlarni qabul qilganda, bolalarning holati sezilarli darajada yaxshilanadi (xulq-atvorda ko'proq, uzoq muddatda o'qishdagi yuksalish ko'rsatkichlarda deyarli yahshilanish kuzatilmagan) va faqat bir nechta bemorda yaxshilanish kuzatilmaydi[24]. Psixostimulyatorlarni qabul qilishda o'qishdagi zaif ko'rsatkichlar, chalg'uvchanlik va tajovuzkorlikning namoyon bo'lishi qisman yo'qoladi vapreparat to'xtatilganda yoki platsebo bilan almashtirilganda yana paydo bo'ladi[24].

O'z vaqtida tashxis qo'ygan holda yuqorida keltirilgan psixokorreksiya va dori-darmonlarni davolash usullari majmuasi bolalarda DEHB belgilarining og'rligini

kamaytirishi, shuningdek, mavjud buzilishlarning o‘rnini qoplashi va kelajakda o‘zini hayotda to‘liq anglashga yordam berishi mumkin.

### **FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR**

Altherr P, Berg L, Welfl A, Passolt M. Giperaktiv bolalar. Psikomotor rivojlanishni tuzatish. — M. : „Akademiya“ nashriyot markazi, 2004-yil.

Bryazgunov I.P., Kasatikova E.V. Bezovta bola yoki giperaktiv bolalar haqida hamma narsa. — M. : Psixoterapiya instituti nashriyoti, 2002-yil.

Bryazgunov I. P., Kasatikova E. V. Bolalarda giperaktivlik bilan e’tibor etishmasligi. — M.: Medpraktika-M, 2002-yil.

Zavadenko N. N. Bolalikdagi giperaktivlik va diqqat etishmasligi. — M. : „Akademiya“ nashriyot markazi, 2005-yil.

Zavadenko N. N. Bolani qanday tushunish kerak: giperaktivlik va diqqat etishmasligi bo‘lgan bolalar. — M. : Maktab matbuoti, 2001-yil.

Zavadenko N. N., Suvorinova N. Yu., Rumyantseva M. V. Diqqat etishmasligi bilan giperaktivlik: xavf omillari, yosh dinamikasi, diagnostika xususiyatlari // Defektologiya. — 2003. — 6-son.

Monina G. B., Lyutova-Roberts E. K., Chutko L. S. Giperaktiv bolalar. Psixologik va pedagogik tuzatish. — SPb. : Nutq, 2007.

Barclay Russell A., Benton Christina M. Sizning yaramas bolangiz. — SPb. : Piter, 2004-yil.

Ratner A. Yu. Neonatal nevrologiya: o‘tkir davr va kech asoratlar. 4-nashr. — M. : BINOM; Bilimlar laboratoriyasi, 2008. — 368 b. — ISBN 978-5-94774-897-0.

Chutko L. S., Palchik A. B., Kropotov Yu. D. Bolalar va o‘smyrlarda giperaktivlik bilan e’tiborning buzilishi sindromi. — SPb. : SPbMAPO nashriyoti, 2004-yil.

Chutko L.S. Diqqat etishmasligi giperaktivligi buzilishi va u bilan bog‘liq kasalliklar. — SPb. : Xoka, 2007.