

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА

Расулова Мохигул Матьякуб кизи
БУХАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

Ключевые слова: Воспаление, вирус герпеса, томаты , гингивит, афтозный стоматит, кандидозный стоматит, Тавегил , Клартин , Лоратодин

Резюме : Воспаления чаще всего на губах, щеках, небе, на внутренней поверхности, встречаются иногда на языке. Иногда также наблюдается стоматит языка. Причиной развития заболеваний является негативное воздействие окружающей среды и замедление иммунных способностей организма. Стоматит - это ротовое пространство, включая щеку, язык и слизистую оболочку десен, широко распространенное воспаление. Это бывает очень болезненно, возможно, и появляются ранки, пока это не произойдет. Из этого наиболее распространены причины афтозного стоматита и [это герпес](#) . Стоматит – это воспаление эпителия дна слизистой оболочки полости рта. Обычно стоматит детского возраста является заболеванием. Однако существующее в настоящее время это заболевание все чаще у взрослых наблюдается . .

Стоматитом считается воспаление слизистой оболочки полости рта. Стоматит может быть самостоятельным заболеванием в случае проходящего, а также характерным для других заболеваний (корь, краснуха, кандидоз) признаком. Воспалительное состояние на языке, если - глоссит, на деснах, если - называется гингивит, к каждому из них относятся свои признаки. Заболевания обмена веществ (авитаминоз, сахарный диабет), болезни нервной системы и внутренних органов, авитаминоз, нарушение деятельности желез внутренней секреции из-за чего также можно курить, употреблять алкоголь, пить помидоры, слишком горячую или очень холодную, кислую и соленую пищу. Причина в том, что еда и стоматит могут быть у некоторых относительно чувствительности к лекарствам, когда она увеличивается, в частности, у самого себя при лечении, до достижения совершеннолетия во время, ум прорезывает зубы, когда дела идут тяжело и случается стоматит. Формы стоматита различны, несмотря на общие для них схожие признаки: ротовое пространство, слизистая оболочка вокруг тканей, отекает, краснеет, чешется, выделяется, увеличивается челюсть под лимфатическими узлами.

Слизистая оболочка рта – показатель, отражающий работу и состояние внутренних органов и систем всего организма. Воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта – это патологии, поражающие пациентов разного возраста. Воспалительная патология слизистой оболочки, как и другие

заболевания полости рта, доставляет больному человеку определенный дискомфорт и нарушает привычный ритм жизни: речь, прием пищи, сон. Доктор медицинских наук, профессор Андрей Владимирович Севбитов отметил, что воспалительный процесс в слизистой оболочке полости рта может возникать под воздействием различных факторов: (бактериальных, вирусных, инфекционных, травматических и др.).

У детей и взрослых стоматит быстро развивается и исчезает. Лечение хронического стоматита затруднено и длительно продолжается. Старые раны на месте постоянные, соответственно появляются новые (повторяющаяся форма).

Воспаление слизистой оболочки полости рта, заболевания разного возраста для пациентов, эффект, который делает патологию, считается из полости рта, другие заболевания, такие как патология воспаления слизи дна, больной человек, известный один, вызывает дискомфорт, и в повседневной жизни нарушается ритм: речь, еда, спать. Медицинские науки Как отметил доктор профессор Андрей Владимирович Севбитов, в слизистой ротовой полости на полу возможен воспалительный процесс под действием различных факторов: (бактериальных, вирусных, инфекционных, травматических и других). В последние годы широкое распространение получили методы, которые можно использовать независимо от того, используются ли протезы. Зубные имплантаты. Протезирование зубов, наиболее известными методами остаются [1]. Доцент медицинских наук В.Г. Шутурминский как сказал, что при использовании съемных протезов один ряд клинических осложнений зависит. Среди них наиболее распространенный протезный стоматит.

А. К. ЙОРДАНИШВИЛИ^{1, 3}, В. В. ЛОБЕЙКО, травматический протезный стоматит, лечение радиационно-наркотическими веществами под воздействием препарата сиалоаденопата, вместе с органами орофарингеальной зоны, новообразования плохого доброкачественного характера от лечения после развившегося синдрома «сухости во рту» с 61 года до С 82 лет за 44 людьми (9 мужчин и 35 женщин) проведено клиническое наблюдение.

Хелатный комплекс на основе нового препарата - органического германика и соединений гуанина и солей альгиновой кислоты и ксилита (основная группа) и слизистых оболочек полости рта, травматических повреждений местного лечения для ранее использованного препарата (контрольная группа) сравнительная оценка эффективности полукочественного метода с использованием сделано увеличено. К пациентам за медицинской помощью по показаниям, распространенным в системе стоматологической медицины, в организациях обращаются те, у кого наблюдалось общее 17,96 процента первых или обоих зубов челюсти при полном отсутствии с обращением пациентов. От зубных протезов, используемых при индивидуальном кандидозном стоматите,

часто развивается стоматит, особенно у пациентов, снимающих акрил с протеза, если он использует медицинские исследования по данным воспаления, осложнений не бывает у 15-30 процентов людей, при протезировании ложа слизистой оболочки и полной съёмности протеза. по соседству на поверхности определяются грибы *Candida*. Пакшин Никита Иванович по исповеди любит грибы со слабокислым присутствием в среде (рН 5,8-6,5). поскольку они являются ферментами и делимыми продуктами, белки, углеводы, жиры, кератин для выдачи придут. Это протез из материала, особенно акриловых протезов со структурой лимона, оксалата, янтарной кислоты, таких как органические кислоты, уксус, молоко и другие. Ввиду причинения вреда. Пластмассы при изнашивании, их физико-химические свойства при изменении грибка создают хорошее развитие для условий сложения.

Афтозный стоматит чаще всего в возрасте от 10 до 19 лет встречается у детей и подростков. Хотя это неприятно, раны обычно не вредны для здоровья. Герпес большую часть времени займет стоматит, придет ли он

В мире половина населения время от времени болеет герпесом от высыпаний, страдает от курения Болезненные холодные пузыри на губах, подбородке и на щеках, рот и нос в дырках кажутся баночными. Его жизнь составляет от 7 до 10 дней после появления пузырей. само исцеление находит и в этот период во время болезни для других заразное существо остается. Если вирус простого герпеса заразился, то он сохраняется и время от времени появляется стоматит. Обычно это наш иммунитет, когда он ослаблен и не работает, а оставшийся случается. При герпесе появляется первая жидкость с наполненными пузырьками. , они со временем треснут , вместо желтой оболочки появится пузырь , но пройдет время и он тоже исчезнет .

Стоматит как лечить?

Гигиены соблюдение правил от невыполнения вышел катаральный стоматит и пожалуйста без слизистой оболочки воспаления очень простое лечение в домашних условиях возможно лечение одной недели продолжения достаточно . Лечение во время более быстрого выздоровления от агрессивной пищи, от которой временно следует воздерживаться (кислая, соленая, очень горячая или холодная пища), а также частое использование средств нейтрализации полости рта с попыткой прополоскать. Признаки инфекции стоматита более серьезные, если необходимо обратиться к врачу необходимо лечение, профилактика развития хронических заболеваний, уменьшение боли, восстановление слизистой оболочки и предотвращение вторичного распространения заболевания в соответствии с собственными мерами, которые необходимо принять.

Обезболивающие вещества

Стоматит в лечении главное – обезболивание. Ибупрофен или парацетамол понадобится - это наиболее доступные и широко распространенные препараты. Употребление пищи при стоматите делать, говорить помехи делать, если и пациенту серьезные неудобства, которые создают, если да, то назначение местных препаратов может снять боль у врача.

В целом при лечении стоматита врачам-стоматологам достаточно следующих рекомендаций:

- Лидокаин -Ацепт-афтозный стоматит бывает сильным и в тех случаях, когда достаточно устранить боль;
- Для воспаления от инструментов для лечения стоматита основные стойки на месте.
- Холисал – при воспалениях на фоне местного нанесения геля;
- Ингафитол – ополаскиватель для оттисков полости рта, раствор в виде раствора.
- Каметон - спрей в виде противовоспалительного средства, афтоза при стоматите хороший результат дает;
- Горький каменный порошок – достаточно устранить воспалительный процесс, то есть раневая повязка подсыхает и развитие прекращается.
- К грибку против вируса и антигистаминные препараты назначает только врач. Именно они и используются для лечения стоматита. Например: Миконазол (гель).
- Ацикловир , оксолин, интерфероновые мази — герпетические при стоматите, против вируса проявляется эффект;
- Тавегил , Клартин , Лоратодин – при аллергии против эффекта достаточно.

При стоматите воспаление вызывают микробы, вирусы, грибки и все, что нужно сделать , затем, если были раны, пусть это закончится, также используются препараты-ускорители. Например:

- Картолин – для наружного применения, содержит много витамина А, ускоряет регенерацию;
- Спрей с прополисом – ускоряет восстановление эпителия, смягчает, оказывает обезболивающее действие;
- Солкосерил – усиливает регенерацию тканей

У взрослых стоматит. Как лечить? Возможно:

Это правильно, и своевременно начатое лечение является ключом к выздоровлению. Длительности лечения достаточно, сколько дней в неделю. Если применим комплексный подход, вы можете преодолеть болезнь за один день внутри.

Прежде всего, у вас стоматит, причина, по которой вам нужна решимость к врачу записаться обязательно

- Лечение местной терапией представлено, это полоскание, полоскание, полоскание рта через орошения и применение мазей самостоятельно в приемах.
- Врач, конечно, назначит пациенту иммунитет, чтобы укрепить систему антибиотиков, противовирусных препаратов и лекарств.

Традиционные методы лечения

1. Стоматит при повреждении пораженной области раствор перекиси водорода с лечебной банкой Полстакана на воду чайную ложку перекиси положить Этот раствор с промыванием, боль устранить воспаление каланхоэ дойти до использования банка Дневной сок каланхоэ во время полоскания рта Вы промыли листья жевательной банкой
2. Полощите рот разбавленным капустным или морковным соком, промывайте равным количеством сока, размешайте и употребляйте в день трижды. Если вы еще не проконсультировались с врачом, если вы и вы традиционная медицина. Если вы в это не верите, это холодные, горячие и кислые напитки, и тяжелая ситуация, отказ от еды вас облегчит. Неделю во время скребка мимо еды, чтобы дать совет, я дам замену зубной пасты вреда нет. Может быть, это болезнь, причина была

У детей стоматит. Как лечить? Возможно:

К сожалению, стоматит встречается и у детей. Если да, то по возможности постарайтесь быстрее показать ребенка педиатру. Только ему принадлежит лечение назначает

Врач без консультации лечит по традиционным рецептам не применяет.

1. Раны от утеранных, затем ускоренное лечение для полости рта ребенка Морское северное масло или сок каланхоэ с лакомством Все четыре часа на слизистую рта раствором марганцовки или перекиси калия сбрызгивают
2. Если у вашего ребенка грибной стоматит, если он есть, протрите рот раствором пищевой соды, в среде гидроксида рта создайте рекомендацию. Раствор один стакан охлажденный до кипячения водой препарат на одну ложку соды растворить
3. Травматический стоматит если, полость рта натуральным антисептиком - раствором ромашки или шалфея с дезинфекцией сделать.
4. Резиновая лампочка в полости рта, регулярно использующая соответственно полив, встаньте. Доктор может заказать обезболивающую мазь или гель.
5. Рекомендации по применению блестящего зеленого цвета при лечении стоматита не выполняются. Этот препарат на микробы не действует, но слизистые полы жгут, возможно, боль усиливается и развитию заболевания помогают входящие в список продукты, в список которых также включен раствор йода.

Некоторые специалисты стоматит не сам, а его, приводя причины, по которым они требуют лечения. При этом они сами от лечения отказываются от рекомендаций, которые дают, поскольку детский организм очень худой.

Само по себе вмешательство симптомов с целью изменения происходящего возможно усложняет диагностику заболевания. После лечения рана желудка в большинстве случаев становится серьезной. Причины выхода стоматита иные, чем были, поэтому и лечение от этого выходит. Стоматит в лечении главное – обезболивание. Ибупрофен или парацетамол понадобится – это наиболее доступные и широко распространенные препараты. При стоматите хорошее обезболивающее действие оказывает мороженое. Странно это слышать, потому что, возможно, нас всегда приучали к нагреванию болезненного места: холод, мягкая консистенция и приятный вкус при заболеваниях ротовой полости легче переносятся, помогают. Доступны местные обезболивающие средства – с лидокаиновыми гелями. Однако их следует использовать с осторожностью: такие средства можно применять только к пожилым людям, парням и младенцам, и они опасны. Их эффект временный, но если ребенок старше, гель выигрывает, если его отправить, это приведет к нарушению сердечного ритма. нарушение принять ближайшие может. Профилактические мероприятия включают в себя:

- рот в пустоту гигиеническая помощь сделано увеличение
 - заболевания зубов и зубных тканей, своевременное лечение;
 - здоровое питание;
 - витамины группы а, б, е прием делать
 - курить рвота, употребление алкогольных напитков делать
 - повышение иммунитета
-
- Расулова Мохигул Матякубовна . (2022). Современный взгляд на этиопатогенез хронического рецидивирующего афтозного стоматита. Евразийское издание медицинских исследований, 15, 35–39. Получено с <https://geniusjournals.org/index.php/emrp/article/view/2806>.
 - Расулова Мохигул Матякубовна . (2022). Современный взгляд на этиопатогенез хронического рецидивирующего афтозного стоматита. Евразийское издание медицинских исследований, 15, 35–39. Получено с <https://geniusjournals.org/index.php/emrp/article/view/2806>.
 - Мохигул Матякубовна Р. (2022). МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО АФТОЗИЧЕСКОГО СТОМАТИТА СЛИТВОЙ ПОЛОСТИ РОТА. Новости образования: Исследования для XXI века, 1(5), 1097–1102. взято из <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/2565> .

- Матёкубовна , Р.М. (2023). Заболевания слизистой оболочки полости рта, вызванные протезированием съёмными протезами. ЖУРНАЛ НАУКИ, ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБУЧЕНИЯ, 2 (3), 84-86.
- Расулова , М. (2023). РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВНОГО ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА. Наука и технологии в современном мире, 2 (5), 42–43. Получено с [https:// www. в - академия. уз / индекс. php/ zdift /статья/просмотр/9941](https://www.v-akademiya.uz/index.php/zdift/статья/просмотр/9941)
- Расулова Мохигул Матёкубовна . (2023). СЛИЗОСТНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛОСТИ РТА И МЕТОДЫ ИХ ЛЕЧЕНИЯ. *Научный импульс* , 2 (13), 437–441. Получено с <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/11814> .
- Мохигул Матякубовна, Р. . (2022). МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО АФТОЗНОГО СТОМАТИТА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(5), 1097–1102. извлечено от <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/2565>